



Barnhusgatan/
Västmannagatan

SNABB INFORMATION

Uppdragsgivare:

Byggservice Stockholm AB

Tidsperiod: 2020.11-21.08

Omfattning: Ca 2 miljoner kronor

KONTAKTA OSS


E-post: Info@gpfonstertechnik.se


Adress: Olivecronas väg 18, 113 61, sthlm

Telefon: 08-586 411 00

ALLMÄN INFORMATION OM PROJEKTET

Vi har renoverat och underhållsmålat fönster på fastigheten vid Barnhusgatan/Västmannagatan, ett omfattande projekt som omfattade flera hundra fönster fördelat på gatufasad och gårdssida. På gatusidan genomgick fönstren en fullständig renovering: ytterbågarna demonterades och kördes till vår verkstad medan karmarna renoverades och målades på plats. Bågar och karmar rengjordes ner till trärent, skadat trä lagades med kärnvirke, fönstren omkittades och målades i befintlig kulör samt tätades och justerades för full funktion. Fönstren på gårdssidan underhållsmålades på plats utan demontering. Uppdraget utfördes som underentreprenör åt A4 Byggservice Stockholm AB.





Artillerogatan 4

SNABB INFORMATION

Uppdragsgivare:

BRF STRANDVÄGSPALATSET

Tidsperiod: 2020.12 till 2021.03

KONTAKTA OSS

E-post: Info@gpfonsterteknik.se

Adress: Olivecronas väg 18, 113 61, sthlm

Telefon: 08-586 411 00

ALLMÄN INFORMATION OM PROJEKTET

Fönsterrenovering av alla ytterbågar och innerbågens mellansida på samtliga fönster mot gatan. Färgen har återställts till sitt ursprungliga skick tillsammans med en kulör i högglans för utomhusbruk.





Strandvägen 7

SNABB INFORMATION

Uppdragsgivare:

BRF STRANDVÄGSPALATSET

Tidsperiod: 2023.08- 2024.10

KONTAKTA OSS

E-post: Info@gpfonstertechnik.se

Adress: Olivecronas väg 18, 113 61, sthlm

Telefon: 08-586 411 00

ALLMÄN INFORMATION OM PROJEKTET

Fönsterrenovering av alla ytterbågar och innerbågens mellansida på samtliga fönster mot gatan. Färgen har återställts till sitt ursprungliga skick tillsammans med en kulör i högglass för utomhusbruk.





Tyskbagargatan 1

SNABB INFORMATION

Uppdragsgivare:

Stark Fasadrenovering i Sverige AB

Tidsperiod: 2024.11 till 2025.06

KONTAKTA OSS

E-post: Info@gpfonstertechnik.se

Adress: Olivecronas väg 18, 113 61, sthlm

Telefon: 08-586 411 00

ALLMÄN INFORMATION OM PROJEKTET

Vi har renoverat fönster och fönsterdörrar på en av fastighetens fasader, i samband med att putsarbeten pågick på densamma. Ytterbågarna demonterades och kördes till vår verkstad för renovering, medan fönstren på plats täcktes med väderskydd under arbetets gång. Bågar och karmar rengjordes ner till trärent, skadat trä lagades, fönstren omkittades och målades i befintlig kulör, och tätades om med ny silikonlist för full funktion. Uppdraget utfördes som underentreprenör åt Stark Fasadrenovering i Sverige AB, som ansvarade för fasadrenoveringen.





Järntorget 83 Gamla Stan

SNABB INFORMATION

Uppdragsgivare: Richard Rylander
c/o Fastighetsägarna Service AB
Tidsperiod: 2023.02-2023-08

KONTAKTA OSS

E-post: Info@gpfonstertechnik.se
Adress: Olivecronas väg 18, 113 61, sthlm
Telefon: 08-586 411 00

ALLMÄN INFORMATION OM PROJEKTET

Vi har renoverat 11 fönsterpartier på vindsvåningen i fastigheten Järntorget 83. Ytterbågarna demonterades och kördes till vår verkstad för renovering, medan fönstren på plats täcktes med väderskydd under arbetets gång. Bågar och karmar rengjordes ner till trärent, skadat trä lagades med kärnvirke, fönstren omkittades och målades i befintlig kulör samt tätades om med ny silikonlist för full funktion. I samband med renoveringen byttes även karmarnas ytterdel och droppnäsor på samtliga partier. Uppdraget utfördes som underentreprenör åt Fastighetsägarna Service AB.





Riddargatan/Skeppargatan

SNABB INFORMATION

Uppdragsgivare: A4 Entreprenad

Tidsperiod: 2020-12 till 2021-03

KONTAKTA OSS

E-post: Info@gpfonsterteknik.se

Adress: Olivecronas väg 18, 113 61, sthlm

Telefon: 08-586 411 00

ALLMÄN INFORMATION OM PROJEKTET

Vi har renoverat samtliga ytterbågar samt innerbågens mellansida på fönstren i fastigheten, både på gatu- och gårdsfasad. Bågarna rengjordes ner till trärent, skadat trä lagades och fönstren omkittades innan ny målning. Färgsättningen återställdes till ursprungligt utseende, med en höggglanskulör anpassad för utomhusbruk som ger ett hållbart och representativt slutresultat.

